

システムキッチン
System Kitchen CU Series

CU-402FL




ショールームのご案内

ショールームでは PIU STYLE の製品を、実際に「見て」「触れて」体感いただき、お客様の具体的なご要望についてのご相談も承ります。展示製品につきましては事前にお問い合わせください。

SHOW ROOM

川口東領家ショールーム

住所 埼玉県川口市東領家4-14-4
電話番号 048-271-9333
営業時間 10:00~17:00
定休日 土日祝日



- 本カタログの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本カタログの記載内容は2020年12月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本カタログは製品情報を提供するものであり、性能、品質を保証するものではありません。
- 本カタログの記載製品に関する詳細は、弊社までお問い合わせください。

株式会社 PIU STYLE
〒332-0012
埼玉県川口市本町4-13-3 デュオプラザ川口壱番館205
TEL 048-271-9333 / Email tsinfo@piustyle.jp

piu style

<https://piustyle.jp/>



piu style Online Shop

オンラインショップ
<https://piustyle.shop/>



piustyle.corp





PENINSULA

左右どちらかが壁に接する対面式レイアウト

| | |
|-----------|--|
| 幅 | 写真は幅2425mmタイプ(2425mm/2575mm/2725mm) |
| 奥行 | 962mm |
| 高さ(床から天板) | 850mm/900mm/950mm |
| シンク位置 | L(向かって左側)／Rタイプもお選びいただけます |
| 天板樹種 | ウォールナット集成材(オーク集成材もお選びいただけます) ※ 天板は無塗装の状態でお届けされます。 お好みのカラーで調色やオイル塗装など施してご使用下さい。 |
| シンク | ステンレス(SUS304) |



写真中のアイレベルスリットパイプはワークトップの穴加工が必要となります。別途費用で出荷前の加工も可能です。



アイレベルスリットパイプを使って、様々なオプションパーツの取り付けが可能となります。(10ページをご覧ください)

I TYPE

背面が壁に接するレイアウト

| | |
|-----------|--|
| 幅 | 写真は2425mmタイプ(2125mm/2425mm/2575mm/2725mm) |
| 奥行 | 650mm |
| 高さ(床から天板) | 850mm/900mm/950mm |
| シンク位置 | L(向かって左側) / (Rタイプもお選びいただけます) |
| 天板樹種 | オーク集成材(ウォールナット集成材もお選びいただけます) ※ 天板は無塗装の状態でお届けされます。 お好みのカラーで調色やオイル塗装など施してご使用下さい。 |
| シンク | ステンレス(SUS304) |


BLACK FRAME



NATURAL WOOD


重厚な鉄のフレームとナチュラルな無垢材のコントラスト。
対称的な異素材の組み合わせが、天然木の魅力を際立たせます。

無駄のないミニマルなデザインはあらゆるシーンに馴染みやすく、
キッチンそのものがアクセントとなり空間を彩ります。



CU-402_{FL}

豊富なパーツを自由に組み合わせてカスタム。
使いやすさ、見た目にこだわった、
自分だけのオリジナルキッチンにアレンジできます。



フレームには等間隔にスリットが入っており、オプションパーツを取り付けできます。

WORKTOP

1



使い込むほどに味わいが出てくる木製天板。時間が経つことで風合いが増し、愛着が湧いてきます。永く使い続けてその変化をお楽しみください。樹種はオーク、ウォールナットの2種類からお選びいただけます。



オーク集成材



ウォールナット集成材

工場出荷時は無塗装の状態です。オイル塗装など、お好みの仕上げを施しご使用ください。アイレベルスリットパイプはオプションですが、意匠と機能を兼ね備えたものです。天板に穴加工が必要となり、ご指定いただけましたら別途費用で加工可能です。

SINK

2



N760ZWDL (オプション)
素材: SUS304

R=15mmでコーナーが絞られたシンプルなステンレスシンクです。シンクの中段にリブがあるので、水切りなどをのせて使用できます。



DRAWER

3



引出し (オプション)

幅が30cm、60cm、75cm、90cm、それぞれに合わせた引出しが高さ17cmと22cmの2段階のものからお選びいただけます。



拡張フレームパーツ

本体関連スチールパーツ

- ① 拡張フレームSパイプセット
- ② 拡張フレーム上部バーセット

ブラケット系パーツ

- ③ 傾斜スチール棚
- ④ 傾斜スチール棚サイドワイヤー
- ⑤ 傾斜スチール棚用ワイヤーフロント
- ⑥ スチール棚(UPタイプ)
- ⑦ ワイヤー棚(D200タイプ)
- ⑧ マルチラック(標準タイプ)
- ⑨ マルチラック用仕切り(標準タイプ)
- ⑩ 壁面固定用ブラケットパイプセット

クロスバー系パーツ

- ⑪ クロスバー-D30セット
- ⑫ 木クロスバー-D30セット
- ⑬ ダボ付傾斜シングルフック

メッシュフレーム系パーツ

- ⑭ メッシュフレーム
- ⑮ ネット用アクリル棚セット
- ⑯ バスケットフック
- ⑰ ネット用傾斜フック
- ⑱ ネット用2段フック
- ⑲ ネット用フックフック
- ⑳ ネット用ハンガーフック

LED照明


- ㉑ LED照明

棚板

- ㉒ 棚板HSH


サイズ

シンク位置右の場合 単位:mm




2125mm


I型のみ



2425mm



2575mm



2725mm

I型・ペニンシュラ型

奥行 I型 650mm
ペニンシュラ型 962mm

高さ 850mm(標準)
900mm(オプション)
950mm(オプション)